

Motor

20W50 SL



Nuestro producto **Nurex Motor 20W50 SL**, es un aceite de alto desempeño, color ámbar y desarrollado para brindar excelente lubricación y protección a motores a gasolina de trabajo liviano.

Su formulación es un balance químico entre sus bases parafínicas altamente refinadas grupo II, mejoradores de índice de viscosidad, más un paquete motor de última generación que ayuda a cumplir las más recientes especificaciones de los vehículos modernos a gasolina, bajo la mayoría de las condiciones de funcionamiento, así como le imparte una constante limpieza y control del desgaste al interior del motor, alargando la vida del mismo.

Cumple con la clasificación de servicio API SL, para motores a gasolina de acuerdo con la norma ICONTEC NTC 1295 y supera las especificaciones API SJ y SG.

Beneficios



Posee alta detergencia y dispersancia, que le provee un excelente control de hollín, evitando que se acumulen depósitos que puedan interferir con el funcionamiento del motor



Excelente estabilidad térmica y química, que disminuye la formación de gomas, lacas y ácidos, así como el espesamiento del aceite



Bajo punto de fluidez, que le permite desplazarse por el motor, aún en condiciones de muy baja temperatura



Suprema resistencia de la viscosidad, contra los esfuerzos de corte generados en el motor

Aplicaciones



Vehículos a gasolina que requieran un lubricante API SL, SJ, SG, y vehículos diésel con requerimientos API CF y CD



Para motores de camionetas, carros familiares, deportivos, utilitarios y vans que operan con gasolina

Propiedades y Especificaciones

	Nurex Motor 20W50 SL
Color	Ámbar
Corrosión en lámina de cobre	1a
Grado API	SL
Grado SAE	20W50
Índice de viscosidad	130
Número básico (mgKOH/g)	6.5
Punto de fluidez (°C)	-24
Punto de inflamación (°C)	240
Secuencia de espumas I, II, III (ASTM 892)	0/0; 20/0; 0/0
Viscosidad del aceite a 100°C (cSt), ASTM 445	19

Protección Ambiental

Para obtener más información sobre seguridad, medio ambiente y salud, dirígete a la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS