

Calcium G3



Nuestro producto **Nurex Calcium G3** es una grasa lubricante de textura suave, color gris y formulada con un balance de aceites básicos de alta calidad (ISO 150), espesante de calcio que proporciona excelente resistencia al agua y aditivos antifricción (grafito), que aseguran una sobresaliente lubricación, en una gran variedad de mecanismos en aplicaciones automotrices e industriales.

Beneficios



Protección contra la corrosión y herrumbre de las partes Lubricadas



Su capacidad de adherencia, forma un sello que impide la entrada de polvo y otros Contaminantes



Evita el desgaste por contacto directo entre superficies, incluso por largos períodos de tiempo



Su contenido de grafito le aporta características antifricción, ayudando a soportar cargas cíclicas sin perder la película lubricante, al trabajar durante largos periodos de tiempo

Aplicaciones



Maquinaria agrícola



Crucetas y sistemas de acoples para transporte liviano



Dragas y otros equipos con alta frecuencia de engrase

Propiedades y Especificaciones

	Nurex Calcium G3
Agente modificador	Grafito
Color	Gris
Contenido de agua (% masa)	0.8
Corrosión en lámina de cobre	1a
Estabilidad mecánica, variación de penetración a 10.000 y 60 golpes (%)	7
Grado NLGI	3
Penetración trabajada a 60 golpes a 25 °C (mm/10)	230
Punto de goteo (°C)	110
Separación de aceite (% masa)	0.3
Tipo de espesante	Calcio
Viscosidad del aceite a 40°C (cSt)	150

Protección Ambiental

Para obtener más información sobre seguridad, medio ambiente y salud, dirígete a la ficha de datos de seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS