


# Wire Rope

ISO 4346:1977  
GRASA ASFÁLTICA

Nuestro producto **Nurex Wire Rope** es una grasa fabricada a partir de fondos de destilación del petróleo, bases lubricantes y aditivos, presenta una consistencia pastosa adecuada para lograr la protección contra la corrosión en diversos tipos de cables.

Su aplicación está enfocada en la lubricación de torones y núcleos en cables de acero, reduciendo la fricción cuando se mueven uno contra el otro, adicionalmente es un excelente protector, gracias a los inhibidores que le permiten una alta resistencia frente a la oxidación y corrosión.

Este producto se suministra en forma semisólida, debe ser derretido para lograr su correcta aplicación en los alambres cuando se enrollan para formar el torón. De igual forma, debe evitarse un sobrecalentamiento de operación por encima de 140°C, ya que esto puede generar escurrimiento dentro del cable.

## Beneficios



### **Protección por excelencia**

Protege torones y cables de acero durante la operación a altas temperaturas



### **Anticorrosivo**

Contiene inhibidores que le permite una alta resistencia a la corrosión

## Aplicaciones



Hilos de alambre cuando entran al troquel de las máquinas cableadoras para formar el torón



Torones para formar el cable en máquinas cerradoras



Fabricación de cables de acero para el sector petrolero, minero y pesca

@nurexbyproquimsa



# Propiedades y Especificaciones

	Método de ensayo	Nurex Wire Rope
Punto de goteo (°C)	ASTM D2265 – 22	>85
Penetración de cono 25°C (mm/10)	ASTM D5/D5M – 20	80 - 110
Color	Método Interno	Negro
Fraas Breaking Point (°C)	EN 12593 – 2015	-22
Protección contra el óxido	ASTM D1748 – 22	No corrosión
Resistencia de la grasa al agua pulverizada (%)	ASTM D4049 – 20	0
Contenido de cenizas (%)	ASTM D482 – 19	0,15

## Protección Ambiental

Para obtener más información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, dirígete a la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, o contacta a un representante de PROQUIMSA S.A.S.

Producido por PROQUIMSA S.A.S.

## Política de Garantías

Para obtener información acerca de nuestra política de garantías, ingresa por medio del código QR.



## Almacenamiento

Para proteger el producto y mantener su vida útil, evita lo siguiente:



Exposición al sol



Exposición al agua



Para más información acerca del apilamiento adecuado, dirígete a nuestra FDS